

# ИП Дементов А.А.

Офис/Склад: г. Уфа, ул. Трамвайная, 2/9, 1 этаж (каб. 103), тел.: 284-28-58; 8-917-424-28-58

время работы: пн.-пт. 8:30-17:30, без обеда; сб. 9:00-13:00 -вс. - выходной

[www.dommetallarb.ru](http://www.dommetallarb.ru)

e-mail: daa779@mail.ru

19 апреля 2024 г.

ТМЦ	Размер	Вес пог.м. или листа,	Ед.	Цена за ед. товара при объеме заказа, руб		Склад
<b>Арматура стеклопластиковая (АСП)</b>						
6 мм. (аналог стальной АШ - 8мм)	50 м.		шт.	950		Трамв.
			м.	19,0		
8 мм. (аналог стальной АШ - 12мм)	50 м.		шт.	1 250		Трамв.
			м.	25,0		
10 мм. (аналог стальной АШ - 14мм)	50 м.		шт.	1 700		Трамв.
			м.	34,0		
<b>Арматурная сталь класса А-I, ГОСТ 5781-82 (глад. профиля)</b>						
6 мм.	6,0 м.	0,25	тн.	79 900		Трамв.
			м.	20,0		
6,5 мм.	6,0 м.	0,3	тн.	79 900		Трамв.
			м.	24,0		
8 мм.	6,0 м.	0,415	тн.	79 900		Трамв.
			м.	33,2		
10 мм.	11,75 м.	0,65	т	78 900		Трамв.
			м	51,3		
12 мм.	11,75 м.	0,9	т	77 900		Трамв.
			м	70,2		
14 мм.	11,75 м.	1,23	т	75 900		Трамв.
			м	93,4		
16 мм.	11,75 м.	1,6	т	75 900		Трамв.
			м	121,5		
18 мм.	11,75 м.	2	т	75 900		Трамв.
			м	151,8		
20 мм.	11,75 м.	2,52	т	75 900		Трамв.
			м	191,3		
22 мм.	11,75 м.	2,98	т	75 900		Трамв.
			м	226,2		
25 мм.	11,75 м.	3,95	т	75 900		Трамв.
			м	299,9		
<b>Арматурная сталь класса А-III, ГОСТ 5254-94,5781-82 (период. профиля)</b>						
6 мм.	6,0 м.	0,23	т	84 500		Трамв.
			м	19,4		
8 мм.	6,0 м.	0,415	т	75 900		Трамв.
			м	31,5		
10 мм.	11,75 м. 12,00 м	0,65	т	74 700		Трамв.
			м	48,6		
12 мм.	11,75 м.	0,91	т	72 400		Трамв.
			м	65,9		
14 мм.	11,75 м.	1,23	т	71 400		Трамв.
			м	87,8		
16 мм.	11,75 м.	1,6	т	71 400		Трамв.
			м	114,3		
18 мм.	11,75 м.	2,15	т	71 400		Трамв.
			м	153,6		
20 мм.	11,75 м.	2,52	т	71 400		Трамв.
			м	180,0		
22 мм.	11,75 м.	3,05	т	71 400		Трамв.
			м	217,8		
25 мм.	11,75 м.	3,85	т	71 400		Трамв.
			м	282,1		

<b>Двутавр стальной г/к, ГОСТ 8239-89, СТО 20-93</b>					
14Б1	12,05 м.	10,75	т	134 900	Трамв.
			м	1 124,50	
16Б1	12,05 м.	12,7	т	134 900	Трамв.
			м	1 713,3	
18Б1	12,05 м.	18,5	т	127 900	Трамв.
			м	2 366,2	
20Б1	12,05 м.	21,4	т	104 900	Трамв.
			м	2 244,9	

<b>Квадрат стальной г/к, ГОСТ 2591-2006</b>					
10 x 10	6,05 м.	0,785	т	85 900	Трамв.
			м	67,5	
12 x 12	6,05, 5,80 м.	1,13	т	83 900	Трамв.
			м	94,9	
14 x 14	6,05 м.	1,54	т	83 900	Трамв.
			м	129,3	
14 x 14 неликвид	НД	1,54	т	59 000	Трамв.
			м	90,9	
16 x 16	6,05 м.	2,01	т	83 900	Трамв.
			м	168,7	
20 x 20	6,05 м.	3,14	т	83 900	Трамв.
			м	263,5	
20 x 20 неликвид	НД	3,14	т	59 000	Трамв.
			м	185,3	

<b>Лист г/к, ГОСТ 16523-97</b>					
2,0 x 1000 x 2100		34	т	80 800	Трамв.
			шт	2 747,20	
2,0 x 1000 x 2200		36	т	80 800	Трамв.
			шт	2 908,80	
2,0 x 1250 x 2500		51,5	т	80 800	Трамв.
			шт	4 161,2	
3,0 x 1250 x 2500		76	т	80 000	Трамв.
			шт	6 080,0	
3,0 x 1500 x 6000		217	т	80 000	Трамв.
			шт	17 360,0	
4,0 x 1500 x 6000		290	т	79 400	Трамв.
			шт	23 026,0	
5,0 x 1500 x 6000		365	т	79 400	Трамв.
			шт	28 981,0	
6,0 x 1500 x 6000		430	т	79 400	Трамв.
			шт	34 142,0	
8,0 x 1500 x 6000		573	т	79 400	Трамв.
			шт	45 496,2	
10,0 x 1500 x 6000		710	т	79 400	Трамв.
			шт	56 374,0	
12,0 x 1500 x 6000		848	т	79 400	Трамв.
			шт	67 331,2	
16,0 x 1500 x 6000		1137	т	80 000	Трамв.
			шт	90 960,0	
20,0 x 1500 x 6000		1428	т	91 200	Трамв.
			шт	130 233,6	

<b>Лист х/к, ГОСТ 16523-97, 19904-90</b>					
0,7 x 1250 x 2500		18	т	100 700	Трамв.
			шт	1 812,6	
0,9 x 1000 x 2000		15	т	100 700	Трамв.
			шт	1 510,5	
1,0 x 1250 x 2500		26	т	100 400	Трамв.
			шт	2 610,4	
1,2 x 1250 x 2500		30	т	100 400	Трамв.
			шт	3 012,0	
1,5 x 1250 x 2500		38	т	99 900	Трамв.
			шт	3 796,2	

<b>Лист оцинкованный, ГОСТ 14918-80</b>					
0,5 x 1250 x 2500		12,5	т	123 900	Трамв.
			шт	1 548,8	
0,7 x 1250 x 2500		17,8	т	123 200	Трамв.
			шт	2 161,0	
0,8 x 1250 x 2500		20	т	120 400	Трамв.
			шт	2 408,0	
1,0 x 1250 x 2500		25	т	119 400	Трамв.
			шт	2 985,0	

**Лист просечно-вытяжной 406**

4,0 x 1000 x 2300		44	т	89 900	Трамв.
			шт	3 955,6	
4,0 x 1000 x 2700		48	т	89 900	Трамв.
			шт	4 315,2	
4,0 x 1200 x 3200		60	т	89 900	Трамв.
			шт	5 394,0	

**Лист просечно-вытяжной 506**

5,0 x 1000 x 3000		60	т	89 900	Трамв.
			шт	5 394,0	
5,0 x 1500 x 2600		67	т	89 900	Трамв.
			шт	6 023,3	
5,0 x 1200 x 3200		73	т	89 900	Трамв.
			шт	6 562,7	
5,0 x 1250 x 2300		57	т	89 900	Трамв.
			шт	5 124,3	

**Лист рифленый (с чечевичным рифлением), ГОСТ 8568-77**

4,0 x 1500 x 6000		290	т	88 900	Трамв.
			шт	25 781,0	

**Лист рифленый (с ромбическим рифлением), ГОСТ 8568-77**

4,0 x 1080 x 4000		145	т	88 900	Трамв.
			шт	12 890,5	

**Полоса стальная г/к, ГОСТ 103-2006**

20 x 4	6,05 м.	0,63	т	90 900	Трамв.
			м	57,3	
25 x 4	6,05 м.	0,78	т	88 900	Трамв.
			м	69,4	
30 x 4	6,05 м.	0,94	т	88 900	Трамв.
			м	83,6	
40 x 4	6,05 м.	1,26	т	86 900	Трамв.
			м	109,5	
40 x 5	6,05 м.	1,57	т	86 900	Трамв.
			м	136,5	
50 x 5	6,05 м.	1,96	т	86 900	Трамв.
			м	170,4	

**Проволока общ.назначения термообработанная О-Ч-Б/СМ ГОСТ 3282-74**

1,2 мм (Бухта)	бухта	1	т	133 400	Трамв.
			100 м	133,4	
3 мм (Бухта)	бухта	6	т	110 900	Трамв.
			100 м	665,4	
4 мм (Бухта)	бухта	11	т	110 900	Трамв.
			100 м	1 219,9	
5 мм (Бухта)	бухта	17	т	110 400	Трамв.
			100 м	1 876,8	
6 мм (Бухта)	бухта	24	т	110 400	Трамв.
			100 м	2 649,6	

**Профнастил оцинкованный**

Н-10,40-05	1,19 x 6,0 м.	4,78	м2	464	Трамв.
С10,35-045	1,195 x 6,0 м.	4,46	м2	479	Трамв.

**Сетка рабица**

50x50 диам 1,6мм (оцинк)	1,5 x 10,0 м	шт	1 997	Трамв.
		м2	133	

**Сетка кладочная ВР-1**

50x50 диам 3мм	0,38 x 2,0 м	шт	68,0	Трамв.
		м2	89,5	
50x50 диам 3мм	0,5 x 2,0 м	шт	86,0	Трамв.
		м2	86,0	
50x50 диам 3мм	1,0 x 2,0 м	шт	152,0	Трамв.
		м2	76,0	
100x100 диам 3мм	0,38 x 2,0 м	шт	37,0	Трамв.
		м2	48,7	
100x100 диам 3мм	0,50 x 2,0 м.	шт	51,0	Трамв.
		м2	51,0	
100x100 диам 3мм	1,0 x 2,0 м	шт	96,0	Трамв.
		м2	48,0	
50x50 диам 4мм	0,38 x 2,0 м	шт	115,0	Трамв.
		м2	151,4	
50x50 диам 4мм	0,5 x 2,0 м	шт	140,0	Трамв.
		м2	140,0	
50x50 диам 4мм	1,0 x 2,0 м	шт	303,0	Трамв.
		м2	151,5	
100x100 диам 4мм	1,0 x 2,0 м	шт	174,0	Трамв.
		м2	87,0	

**Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75**

15 x 2,8	6,0 м.	1,28	Т	76 900	Трамв.
			М	103,6	
20 x 2,8	6,0 м.	1,66	Т	79 900	Трамв.
			М	132,7	
25 x 2,8	6,0 м.	2,12	Т	78 100	Трамв.
			М	165,6	
32 x 2,8	10,0 м.	2,73	Т	78 100	Трамв.
			М	213,3	
40 x 3	10,0 м.	3,33	Т	78 100	Трамв.
			М	260,1	

**Труба стальная квадратная и прямоугольная, ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-86**

10 x 10 x 1,2 ВОЛГОГРАД	6,0 м.	0,315	Т	115 800	Трамв.
			М	36,5	
15 x 15 x 1,5	6,0 м.	0,61	Т	97 200	Трамв.
			М	59,3	
20 x 20 x 1,5	6,0 м.	0,841	Т	96 000	Трамв.
			М	80,8	
20 x 20 x 2,0	6,0 м.	1,08	Т	83 000	Трамв.
			М	89,7	
25 x 25 x 1,5	6,0 м.	1,07	Т	94 900	Трамв.
			М	101,6	
25 x 25 x 2,0	6,0 м.	1,39	Т	82 300	Трамв.
			М	114,4	
30 x 20 x 1,5	6,0 м.	1,08	Т	94 900	Трамв.
			М	102,5	
30 x 30 x 1,5	6,0 м.	1,312	Т	94 900	Трамв.
			М	124,6	
30 x 30 x 2	6,0 м.	1,7	Т	82 300	Трамв.
			М	140,0	
40 x 20 x 1,5	6,0 м.	1,32	Т	94 900	Трамв.
			М	125,3	
40 x 20 x 2,0	6,0 м.	1,7	Т	82 300	Трамв.
			М	140,0	
40 x 25 x 1,5	6,0 м.	1,45	Т	94 900	Трамв.
			М	137,7	
40 x 25 x 2,0	6,0 м.	1,86	Т	82 300	Трамв.
			М	153,1	
40 x 40 x 1,5	6,0 м.	1,78	Т	94 900	Трамв.
			М	169,0	
40 x 40 x 2,0	6,0 м.	2,33	Т	82 300	Трамв.
			М	191,8	
40 x 40 x 3,0	6,0 м.	3,36	Т	78 400	Трамв.
			М	263,5	
50 x 25 x 1,5	6,0 м.	1,67	Т	94 900	Трамв.
			М	158,5	
50 x 25 x 2,0	6,0 м.	2,17	Т	82 300	Трамв.
			М	178,6	
50 x 50 x 1,5	6,0 м.	2,25	Т	94 900	Трамв.
			М	213,6	
50 x 50 x 2,0	6,0 м.	2,98	Т	82 300	Трамв.
			М	245,3	
50 x 50 x 3,0	6,0 м.	4,31	Т	78 400	Трамв.
			М	338,0	
60 x 30 x 2,0	6,0 м.	2,65	Т	82 300	Трамв.
			М	218,1	
60 x 40 x 1,5	6,0 м.	2,26	Т	94 900	Трамв.
			М	214,5	
60 x 40 x 2,0	6,0 м.	3	Т	82 300	Трамв.
			М	246,9	
60 x 40 x 3,0	6,0 м.	4,3	Т	78 400	Трамв.
			М	337,2	
60 x 60 x 2,0	6,0 м.	3,6	Т	82 300	Трамв.
			М	296,3	
60 x 60 x 3,0	6,0 м.	5,25	Т	78 400	Трамв.
			М	411,6	
80 x 40 x 2,0	6,0 м.	3,59	Т	82 300	Трамв.
			М	295,5	
80 x 40 x 3,0	6,0 м.	5,25	Т	78 400	Трамв.
			М	411,6	

80 x 60 x 3,0	6,0 м.	6,2	Т	78 800	Трамв.
			М	488,6	
80 x 80 x 2,0	12,0 м.	4,84	Т	82 300	Трамв.
			М	398,4	
80 x 80 x 3,0	12,0 м.	7,13	Т	78 400	Трамв.
			М	559,0	
80 x 80 x 4,0	12,0 м.	9,33	Т	79 900	Трамв.
			М	745,5	
100 x 50 x 2,0	6,0 м.	4,53	Т	82 300	Трамв.
			М	372,9	
100 x 50 x 3,0	12,0 м.	6,7	Т	78 400	Трамв.
			М	525,3	
100 x 60 x 3,0	12,0 м.	7,13	Т	78 400	Трамв.
			М	559,0	
100 x 100 x 3,0	12,0 м.	9,02	Т	78 400	Трамв.
			М	707,2	
100 x 100 x 4,0	12,0 м.	11,84	Т	79 900	Трамв.
			М	946,1	
100 x 100x 5,0	12,0 м.	14,58	Т	79 900	Трамв.
			М	1 165,0	
120 x 80 x 5,0	12,0 м.	14,92	Т	79 900	Трамв.
			М	1 192,2	
120 x 120 x 4,0	12,0 м.	14,25	Т	80 900	Трамв.
			М	1 152,9	
140 x 140 x 5,0	12,0 м.	20,69	Т	80 900	Трамв.
			М	1 673,9	
160 x 160 x 5,0	12,0 м.	23,83	Т	80 900	Трамв.
			М	1 927,9	
<b>Труба стальная электросварная. ГОСТ 10704-91. 10705-80</b>					
57 x 3,0 (группа В)	10 м.	4	Т	78 100	Трамв.
			М	312,4	
57 x 3,5 (группа В)	10 м.	4,62	Т	78 100	Трамв.
			М	360,9	
76 x 3,0 (группа В)	10 м.	5,4	Т	78 100	Трамв.
			М	421,8	
76 x 3,5 (группа В)	10 м.	6,26	Т	78 100	Трамв.
			М	489,0	
89 x 3,0 (группа В)	10 м.	6,36	Т	78 100	Трамв.
			М	496,8	
89 x 3,5 (группа В)	10 м.	7,38	Т	78 100	Трамв.
			М	576,4	
102 x 3 (группа В)	12 м.	7,32	Т	78 100	Трамв.
			М	571,7	
108 x 3 (группа В)	12 м.	7,77	Т	78 100	Трамв.
			М	606,9	
108 x 3,5 (группа В)	12 м.	9,02	Т	78 100	Трамв.
			М	704,5	
114 x 4,0 (группа В)	11,8 м.	10,85	Т	79 900	Трамв.
			М	867,0	
114 x 4,5 (группа В)	12 м.	12,15	Т	79 900	Трамв.
			М	970,8	
133 x 4,0 (группа В)	11,7 и 12,0 м.	12,74	Т	79 900	Трамв.
			М	1 018,0	
133 x 4,5 (группа В)	11,7 и 12,0 м.	14,26	Т	79 900	Трамв.
			М	1 139,4	
159 x 4,0 (группа В)	11,8 и 12 м.	15,29	Т	79 900	Трамв.
			М	1 221,7	
159 x 4,5 (группа В)	11,8 и 12 м.	17,15	Т	79 900	Трамв.
			М	1 370,3	
219 x 5,0 (группа В)	10 и 12,0 м.	26,39	Т	84 900	Трамв.
			М	2 240,6	
219 x 6,0 (группа В)	11,8 и 12 м.	31,52	Т	84 900	Трамв.
			М	2 676,1	
273 x 6,0 (группа В)	нд	39,51	Т	89 200	Трамв.
			М	3 524,3	
325 x 6,0 (группа В)	нд	47,2	Т	89 200	Трамв.
			М	4 210,3	

<b>Труба НКТ б/у</b>					
60 x 5	н.д.	7,2	м	320	Трамв.
73 x 5,5	н.д.	10	м	391	Трамв.
<b>Уголки стальные г/к равнополочные ГОСТ 8509-93</b>					
25 x 25 x 3,0	6,05 м.	1,22	т	88 400	Трамв.
			м	107,9	
32 x 32 x 3,0	6,05 м.	1,55	т	88 400	Трамв.
			м	137,1	
35 x 35 x 3,0	6,05 м.	1,81	т	89 200	Трамв.
			м	161,5	
40 x 40 x 4,0	12,05 м.	2,5	т	78 400	Трамв.
			м	196,0	
45 x 45 x 4,0	12,05 м.	2,73	т	78 400	Трамв.
			м	214,1	
50 x 50 x 4,0	12,05 м.	3,05	т	78 400	Трамв.
			м	239,2	
50 x 50 x 5,0	12,05 м.	3,77	т	78 400	Трамв.
			м	295,6	
63 x 63 x 5,0	12,05 м.	4,81	т	78 400	Трамв.
			м	377,2	
75 x 75 x 5,0	12,05 м.	5,8	т	84 900	Трамв.
			м	492,5	
90 x 90 x 6,0	12,05 м.	8,5	т	84 900	Трамв.
			м	721,7	
100 x 100 x 7,0	12,05 м.	10,79	т	84 900	Трамв.
			м	916,1	
125 x 125 x 8,0	12,05 м.	15,46	т	84 900	Трамв.
			м	1 312,6	
<b>Швеллер стальной г/к, ГОСТ 8240-97</b>					
6,5	12,05 м.	6,1	т	88 900	Трамв.
			м	542,3	
8	12,05 м.	7,2	т	88 900	Трамв.
			м	640,1	
10	12,05 м.	8,9	т	88 900	Трамв.
			м	791,3	
12	12,05 м.	10,7	т	94 900	Трамв.
			м	1 015,5	
14	12,05 м.	12,8	т	94 900	Трамв.
			м	1 214,8	
16	12,05 м.	14,6	т	94 900	Трамв.
			м	1 385,6	
18	12,05 м.	16,8	т	94 900	Трамв.
			м	1 594,4	
20	12,05 м.	18,9	т	134 900	Трамв.
			м	2 549,7	
22	12,05 м.	22	т	134 900	Трамв.
			м	2 967,8	
24	12,05 м.	24,6	т	134 900	Трамв.
			м	3 318,6	
27	12,05 м.	27,7	т	143 900	Трамв.
			м	3 986,1	
30	12,05 м.	32,3	т	144 100	Трамв.
			м	4 654,5	

**Отводы**

ДУ 25	ст.20		шт	<b>38</b>
ДУ 32	ст.20		шт	<b>45</b>
ДУ 40	ст.20	0,71	шт	<b>53</b>
57х3,5	ст.20	0,6	шт	<b>187</b>
76х3,5	ст.20	1	шт	<b>269</b>
89х3,5	ст.20	1,4	шт	<b>385</b>
108х4	ст.20	2,5	шт	<b>600</b>
114х4	ст.20	2,6	шт	<b>675</b>
133х4	ст.20	2,6	шт	<b>950</b>
159х4,5	ст.20	6,1	шт	<b>1 570</b>
219х6	ст.20	15	шт	<b>3 450</b>

**Электроды**

3 мм.	MP-3	1	г	200 500
			уп.	201
3 мм.	MP-3	5	г	190 000
			уп.	950
4 мм.	MP-3	5	г	209 000
			уп.	1 045

**!!! поставляем любой металлопрокат и трубы под заказ !!!**

**Прайс-лист на гибку профильной трубы ИП Дементов А.А.**

Типоразмер трубы, мм			цена,руб
10х10х1,2	30х20х1,5	гиб	<b>155</b>
15х15х1,5	30х30х1,5		
20х20х1,2	40х20х1,5		
20х20х1,5	40х20х2,0		
20х20х2,0	40х25х1,5		
25х25х1,5	40х25х2,0		
25х25х2,0	50х25х1,5		
30х15х1,5	50х25х2,0		
40х40х1,5		гиб	<b>220</b>
40х40х2,0			
50х50х2,0			
50х50х3,0	60х40х3,0	гиб	<b>330</b>
60х40х1,5	60х60х2,0		
60х40х2,0	60х60х3,0		